

【平成 29 年度統一防除体系】

| 9成分以内 ※ () 内の数字～成分数 | | |
|-----------------------------------|--|--|
| ななつぼし・きたくりん | | |
| 種子消毒 | 温湯種子消毒 60℃ 10分 | |
| 苗箱処理 | ドロオイ パディート箱粒剤 又は (1) バズ顆粒水和剤 | スタウトパディート箱粒剤 又は ルーチンパンチ箱粒剤 (2) 又は ルーチンデュオ箱粒剤 |
| | いもち ルーチンフロアブル 又は (1) スタウト顆粒水和剤 | |
| 除草剤 | | |
| ピラクロン(1 キロ粒剤 ・ フロアブル) (1) | | |
| アッパレZ (1 キロ粒剤 ・ フロアブル ・ ジャンボ) (3) | | |
| 本田防除 | いもち病 カメムシ 同時防除 ビームエイトトレボンゾル (2) ・ ビームトレボン粉剤5DL (2) | |
| | カメムシ キラップ (フロアブル・粉剤DL・粒剤) (1) | |

※きたくりんのいもち防除について

- ・苗箱処理～ルーチンフロアブル・スタウト顆粒水和剤を使用しなくても可。
- ・本田防除～トレボン粉剤DL・トレボン乳剤・トレボン粒剤・トレボンスカイMCでも可。